



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โทร. ๐๔๒-๐๕๐๔๘๗ ต่อ ๑๐๓

ที่ นพ ๗๑๑๐๑/๕๕๕ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑. ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น ค่าไฟฟ้าจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูลเบื้องต้น	คนทำงาน	กำลังคน	อุปกรณ์ใช้พลังงาน	หน่วยงานที่ใช้พลังงาน	ข้อมูลเปรียบเทียบ	ค่าตอบแทน	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
-----------------	---------	---------	-------------------	-----------------------	-------------------	-----------	-------------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าจำปา
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของส่วนราชการจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **แปดกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 52800000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 350000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 350000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50	747.50
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	300.00	290.00	320.00	300.00	300.00	300.00	320.00	300.00	400.00	400.00	350.00	400.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50	2452.50

*หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ข้อมูลปี 2564

หน้าหลัก

๒. การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (รอบที่ ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๓๙,๙๕๓.๐๐ kwh ค่ามาตรฐาน ๔๑,๕๔๔.๙ kwh ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ๓.๘๓ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑๗๐,๙๑๘.๒๒ บาท รายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,548.66	3,440.43	3,287.24	2,867.22	3,085.79	2,982.93	3,599.07	3,574.38	3,672.66	3,894.04	3,802.31	3,790.17
ไฟฟ้าใช้จริง	3,888.00	3,916.00	2,982.00	5,034.00	4,195.00	2,464.00	2,770.00	1,893.00	3,145.00	2,763.00	3,370.00	3,533.00

๒.๒ การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประกอบด้วย

๑. น้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐๒ ลิตร
๒. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน ๐ ลิตร
๓. น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๑๐,๐๐๘ ลิตร

มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง ๙,๕๘๙.๖ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๓๔,๓๔๔.๕๒ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ๗๒.๐๗ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๒๓,๖๐๘.๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,856.90	2,867.19	2,867.19	2,867.19
น้ำมันที่ใช้จริง	608.00	837.00	653.00	600.45	745.75	788.50	722.00	744.75	755.44	665.00	836.00	812.25

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง


๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ดำเนินการดังนี้

๔.๑ จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

๔.๒ จัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขอสรุปรายงานจากผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า อยู่ที่ ๓.๘๓ % และการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ที่ ๗๒.๐๗ % ซึ่งการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่ามาตรการ และประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่ามาตรการ ตามแนวทางกำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ และผลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาโดยรวมเกินมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวทิพวัลย์ สอนสา)
ผช.จหนท.บันทึกข้อมูล

-ทราบ-

(ลงชื่อ).....
(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

-ทราบ-

(ลงชื่อ).....
(นายอนุวัชร อวีโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

-ทราบ-

(ลงชื่อ).....
(นายจำรัส ตักโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา