



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการงานก่อสร้างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของประปาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ว่ามีความสะอาดปลอดภัยหรือไม่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคบริโภคให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(นายจำรัส ตักโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
เลขที่รับ ๑๔๒๔/๖๔
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ชื่อผู้รับ



ที่ มท ๕๕๒๒๐ / ๔๖๓๘

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๔๐ หมู่ ๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ที่ นพ ๗๑๑๐๓/๓๗๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ทำการทดสอบคุณภาพน้ำด้านกายภาพ จำนวน ๔ ตัวอย่าง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลการทดสอบให้ทราบ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Bfs

(นางสาวธรรินทร์ จันทขัมมา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๐๖๖ ๗๕/๖/๖๘

เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา

งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๔๔๔

เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา
๗๕/๖/๖๘

เพื่อพิจารณา
๗๕/๖/๖๘



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - บัน - เพื่อประโยชน์ - สู่ความยั่งยืน

STRIVER

สู่ความมั่นคง ไม่ทอดทิ้ง



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
1700 ถ.มรรคาชัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

รายงานผลเลขที่

กปภข07-20181/68


หน้า 1 / 10


รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง	น้ำ	คุณลักษณะ	กายภาพ
วิธีทดสอบ	อ้างอิงวิธีการทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรอง และท่อน้ำ		
รายงานผลการทดสอบ	จำนวน 10 หน้า		
ชื่อลูกค้า	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจำปา		
ที่อยู่ลูกค้า	91 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120		
รหัสตัวอย่าง	07268-0192-001 ถึง 07268-0192-009		

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ


(นายณัฐพล คุณเศษ)


(นางทิวา นุช อาจคำไพ)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 6

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

ผู้อนุมัติ


(นางสาวรัชรินทร์ จันทขัมมา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ
วันที่ออกรายงาน: 3 กรกฎาคม 2568



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาชัย ต.ราชูเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 2 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภจ07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-001 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 08:00 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 7 หมู่ 16 บ้านคำเตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณสมบัติด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.32
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	488
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.3

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 3 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-002 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 08:10 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 8 บ้านดอนแดง วัดสว่างอารมณ์
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.35
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	638
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.3

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาชัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 4 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภช07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-003 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 08:10 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 15 บ้านคอนแดง วัดสามัคคีธรรม
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณสมบัติด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.40
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	310
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	6.9

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาชัย ต.ราชูเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 5 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-004 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 08:20 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 9 บ้านห้วยพระ บ้านครูรัตนฯ สาเล้ง
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณสมบัติด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.66
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	$\mu\text{S}/\text{cm}$	498
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.3

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาชัย ต.ราชูเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 6 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภช07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-005 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 08:35 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 14 บ้านห้วยพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพระ
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	1
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.17
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	485
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.6

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 จ.มรรคาลัย ต.ราชูเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 7 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภจ07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-006 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 08:50 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 10 บ้านคอนตัว บ้านนางคำหวา สอนสา
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	1
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.09
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	582
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.0

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาชัย ต.ชาตุมงคล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 8 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภจ07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568
รหัสตัวอย่าง 07268-0192-007 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด
ข้อมูลจากลูกค้า ยื่นนอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 09:00 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 11 บ้านท่าเตี๋ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเตี๋ย-ทุ่งแก
หนังสือคำสั่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณสมบัติด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	1
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.11
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	5320
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.2

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1700 ถ.มรรคาชัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4271-3444

หน้า 9 / 10

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข07-20181/68 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2568

รหัสตัวอย่าง 07268-0192-008 วันที่รับตัวอย่าง 27 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา 09:10 น.

จุดที่เก็บ หมู่ 12 บ้านนาดอกไม้ บ้านนางแซ่ม สานาผา

หนังสือนำส่งที่ นพ.71103/372 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.29
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	$\mu\text{S}/\text{cm}$	305
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	4.9

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017